

ПРАЙС-ЛИСТ

на услуги по монтажу, обслуживанию, ремонту климатического оборудования

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартный монтаж настенных сплит-систем

№	Модель настенной сплит-системы, мощность	Стоимость стандартного монтажа	Стоимость доп. метра трассы свыше 5м, включенных в стандартный монтаж
1	07-09, 7000-9000 Btu/h, до 3 кВт холодопроизводительности	8000 ₽	850 ₽/м
2	12, 12000 Btu/h, до 4 кВт холодопроизводительности	9000 ₽	1000 ₽/м
3	18, 18000 Btu/h, до 5 кВт холодопроизводительности	11000 ₽	1300 ₽/м
4	24, 24000 Btu/h, до 6 кВт холодопроизводительности	12000 ₽	1500 ₽/м
5	36, 36000 Btu/h, до 7 кВт холодопроизводительности	13000 ₽	1700₽/м

Стандартный монтаж кассетных, канальных, потолочных сплит-систем (полупромышленных сплит-систем)

№	Модель полупромышленной сплит-системы, мощность	Стоимость стандартного монтажа	Стоимость доп. метра трассы свыше 5м, включенных в стандартный монтаж
1	07-09, 7000-9000 Btu/h, до 3 кВт холодопроизводительности	9000 ₽	850 ₽/м
2	12, 12000 Btu/h, до 4 кВт холодопроизводительности	10000 ₽	1000 ₽/м
3	18, 18000 Btu/h, до 5 кВт холодопроизводительности	12000 ₽	1300 ₽/м
4	24, 24000 Btu/h, до 6 кВт холодопроизводительности	13000 ₽	1500 ₽/м
5	36, 36000 Btu/h, до 7 кВт холодопроизводительности	14000 ₽	1700 ₽/м
6	10 кВт холодопроизводительности	16000 ₽	1900 ₽/м
7	14 кВт холодопроизводительности	18000 ₽	2200 ₽/м
8	18 кВт холодопроизводительности	20000 ₽	2900 ₽/м
9	22 кВт холодопроизводительности	24000 ₽	3900 ₽/м
10	28 кВт холодопроизводительности	27000 ₽	4500 ₽/м

Для канальных сплит-систем и систем с подмесом свежего воздуха установка воздуховодов в стандартный монтаж не входит.

Монтаж дополнительных элементов, оказание дополнительных услуг

№	Наименование дополнительных элементов и/или услуг	Стоимость элементов и/или монтажа
1	Установка козырька для внешнего блока кондиционера холодопроизводительностью до 6 кВт, козырек + монтаж	2000-3000 ₽ + стоимость выезда
2	Установка антивандальной решетки для защиты внешнего блока кондиционера холодопроизводительностью до 5 кВт, решетка + монтаж	4500 ₽ + стоимость выезда
3	Подставка под наружный блок кондиционера для напольной установки, подставка + сборка	от 2000₽
4	Помпа дренажная Sauegmann SI-2100 или аналог, помпа + монтаж (капилляр до 5м)	6000 ₽ + стоимость выезда
5	Зимний комплект для кондиционера, УКДК SD-1.3, обогрев картера компрессора, обогрев дренажной трубки + монтаж	6000 ₽ + стоимость подключения электропитания + стоимость выезда
6	Установка системы ротации для попеременной работы кондиционеров, монтаж	от 6000 ₽ + стоимость выезда
7	Пайка медных трубопроводов, за 1 стык или 1 место утечки	500 ₽
8	Установка отдельного автоматического выключателя в боксе, монтаж	500 ₽
9	Монтаж кабель-канала 60х60 / 100х60, монтаж	150 ₽/м
10	Монтаж кабель-канала для электропитания до 25х25мм, монтаж	100 ₽/м
11	Дозаправка сплит-системы хладагентом (фреоном) R410A или R22	1200 ₽/кг Производится в составе монтажа, технического обслуживания или ремонта кондиционеров, как отдельная услуга не осуществляется
12	Монтаж воздуховодов для канальных кондиционеров и систем с подмесом свежего воздуха	индивидуальный расчёт в зависимости от сложности проекта
13	Монтаж дополнительного отверстия в стене диаметром 40мм длиной (глубиной) 800мм для трассы кондиционера	500 ₽
14	Монтаж штробы 60х60мм, материал стены кирпич/пеноблок	500 ₽/м
15	Монтаж штробы 60х60мм, материал стены бетон	1000 ₽/м
16	Выезд для оказания услуг или доставки оборудования по г. Нижний Новгород, 1шт	900 ₽
17	Выезд для оказания услуг или доставки оборудования за пределы г. Нижний Новгород, за 1км (в расчет берется путь от ул. Чаадаева до места оказания услуг + путь обратно)	22 ₽/км, но не менее 1200 ₽
18	Выезд для осмотра объекта, составления коммерческого предложения, без оказания услуг	Бесплатно
19	Автовышка, аренда (мин. 4 часа) + оказание услуг на высоте	1400 ₽/час минимум 5600 ₽

Стандартный монтаж кондиционера включает в себя:

- Трасса между внешним и внутренним блоком кондиционера длиной до 5м
- 1 отверстие диаметром 40мм для трассы в стене толщиной не более 800мм (80см)
- Кронштейн и крепеж для монтажа внешнего блока кондиционера
- Кабель-канал 60х60мм белый длиной 1м
- Трубка дренажная металлопластиковая диаметром 16мм длиной 3м

Монтаж внешнего блока кондиционера производится под окно, либо в случае 1 этажа на высоте середины окна. Штробление стен рассчитывается отдельно.

СЕРВИС И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование элементов и/или услуг	Стоимость элементов и/или услуг
1	Сервисно-техническое обслуживание настенных кондиционеров (сплит-систем) холодопроизводительностью до 5 кВт	2000 ₽/шт + стоимость выезда
2	Сервисно-техническое обслуживание настенных кондиционеров (сплит-систем) холодопроизводительностью от 5 до 7 кВт	2300 ₽/шт + стоимость выезда
3	Сервисно-техническое обслуживание полупромышленных кондиционеров (кассетных, канальных, потолочных сплит-систем)	от 2500₽ в зависимости от холодопроизводительности + стоимость выезда
4	Сервисно-техническое обслуживание внешних блоков мультисплит и мультizonальных VRF/VRV систем	3500-10000 ₽
5	Сервисно-техническое обслуживание внутренних блоков мультисплит и мультizonальных VRF/VRV систем	от 1000 ₽
6	Выезд для оказания услуг или доставки оборудования по г. Нижний Новгород, 1шт	900 ₽
7	Выезд для оказания услуг или доставки оборудования за пределы г. Нижний Новгород, за 1км (в расчет берется путь от ул. Чаадаева до места оказания услуг + путь обратно)	22 ₽/км, но не менее 1200 ₽
8	Диагностика неисправности (холодильный контур, электросистема)	800 ₽
9	Мелкий электрический ремонт (замена предохранителей, конденсаторов, устранение обрывов кабелей, перефазировка и др.)	500 ₽ + стоимость запасных частей
10	Мелкий ремонт дренажа	500 ₽
11	Опрессовка системы или элемента системы азотом	от 1200 ₽ в зависимости от сложности и необходимого количества азота
12	Поиск утечек в холодильном контуре	200 ₽/шт по факту обнаружения
13	Пайка медных трубопроводов, за 1 стык или 1 место утечки	500 ₽/шт
14	Вакуумирование холодильного контура	500 ₽
15	Заправка системы хладагентом (фреоном) R410A или R22	1200 ₽/кг
16	Замена компрессора кондиционера, услуги	от 5000 ₽ в зависимости от сложности и веса компрессора + стоимость расходных материалов
17	Замена платы управления	1200 ₽
18	Замена неисправного клапана Шредера в работающей системе (под давлением)	500 ₽
19	Замена капиллярной трубки или TRV, включая пайку	3000 ₽
20	Сборка-разборка внешнего блока кондиционера	400 ₽
21	Сборка-разборка внутреннего блока кондиционера	600 ₽
22	Настройка рабочих параметров кондиционера	500 ₽